

Wichtige Informationen zur Weiterbehandlung Ihrer Patientin/Ihres Patienten mit Kisunla®* durch ein anderes Zentrum oder eine andere Praxis

Liebe Behandlerin, lieber Behandler,

in einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Patient:innen, die in Ihrem Zentrum auf Kisunla® (Donanemab) eingestellt wurden, nach einer gewissen Zeit (z. B. ab der 8. Infusion) an das zuweisende Zentrum oder einen niedergelassenen Facharzt zur Weiterbehandlung (im Folgenden „weiterbehandelndes Zentrum“ genannt) zu überweisen.

Voraussetzungen für die Weiterbehandlung durch Ihre ärztlichen Kolleg:innen

1. Ihr Patient/Ihre Patientin wurde vor der ersten Kisunla®-Infusion von Ihrem Zentrum im **kontrollierten Zugangsprogramm (CAP)** registriert (die Patientin/der Patient muss nur einmalig im System registriert sein) und Sie verfügen über die Registrierungsnummer sowie das PDF bzw. den Ausdruck der Registrierungsinformationen.
2. Das **weiterbehandelnde Zentrum muss als CAP-Zentrum** registriert sein (siehe Liste aller CAP-Zentren unter <https://centres.alzheimers.lilly.com>). Sollte dies nicht der Fall sein, ist es notwendig, dass das für die Weiterbehandlung vorgesehene Zentrum Kontakt zu Lilly aufnimmt (zuständiger Außendienst-Mitarbeiter oder Medizinische Information: Tel. 06172-273-2222 / E-Mail: Med_info@lilly.com).
3. Das weiterbehandelnde Zentrum benötigt zeitnahen **Zugang zur MRT**. Das radiologische Zentrum muss sich mit der Erkennung und Befundung von ARIA auskennen. *Empfehlung: Idealerweise werden Folge-MRTs im gleichen radiologischen Zentrum mit dem gleichen MRT-Gerät der ersten 6 Monate durchgeführt.*
4. Bitte informieren Sie das weiterbehandelnde Zentrum zum **Stand und Verlauf** der bisherigen Therapie mit Kisunla®. Die folgende Checkliste kann Ihnen dabei helfen, alle relevanten Punkte in Ihrem Arztbrief zu berücksichtigen.

Checkliste und wichtige Punkte für Ihren Arztbrief

Indikationsstellung inkl. Information zum **ApoE-ε4-Status** der Patientin/des Patienten

Empfehlung: Stellen Sie dem weiterbehandelnden Zentrum das PDF bzw. den Ausdruck der Patientenregistrierung aus dem CAP-Registrierungssystem zur Verfügung.

Datum der ersten Infusion und verabreichte **Co-Medikation**

Bericht zum bisherigen **Therapieverlauf**, insbesondere

- Auftreten und Schweregrad von eventuellen **ARIA**
- Auftreten und Schweregrad von eventuellen **Infusionsreaktionen**
- ggfs. Ergebnis einer aktuellen **klinischen Beurteilung** zum Stadium der Alzheimer-Krankheit zwecks Sicherung der Indikationsstellung

Zusammenfassung der vorliegenden **MRT-Befunde** sowie Information darüber, welches **radiologische Zentrum** diese MRTs durchgeführt hat. Ggfs. letzter MRT-Befund.

Informationen zum weiteren Therapieablauf:

- die **wievielte Infusion** als nächstes durchzuführen ist
- ob und welche **weiteren regulären MRTs** im Rahmen des Therapie-Monitorings erforderlich sind
- **voraussichtliches Therapieende** (nach spätestens 18 Monaten oder nach Entfernung der Amyloid-Plaques im Amyloid-PET-Scan)[#]

Kisunla® Pflichttext



www.lilly.com/de/pflichttext/kisunla

* Kisunla® (Donanemab) ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patienten mit einer klinischen Diagnose einer leichten kognitiven Störung und leichter Demenz infolge der Alzheimer-Krankheit (frühe symptomatische Alzheimer-Krankheit), die heterozygote Apolipoprotein E-ε4 (ApoE-ε4)-Träger oder ApoE-ε4-Nichtträger sind und bei denen eine Amyloid-Pathologie bestätigt wurde.¹

[#] Die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, bis die Amyloid-Plaques entfernt sind. Die Entfernung der Amyloid-Plaques ist durch einen validierten Test zu bestätigen. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 18 Monate und sollte nicht überschritten werden, auch wenn die Plaques-Entfernung nicht bestätigt wird.¹

ApoE-ε4: Apolipoprotein E-ε4; **ARIA:** Amyloid-related imaging abnormalities (Amyloid-bedingte Bildgebungsanomalien); **CAP:** Controlled Access Programme; **MRT:** Magnetresonanztomographie; **PET:** Positronen-Emissions-Tomographie.

1. Aktuelle Kisunla® Fachinformation.

 **kisunla®**
(donanemab)

A Lilly Medicine